

長尺金属成形瓦
フィンルーフ®10
ガルバリウム塗装鋼板

シンプルなテイストが、
美しい葺き上がりを生む。

SCANDINAVIAN STYLE FINN ROOF® 10

長持ちする屋根は美しい。《フィンルーフ®10》

CHIYODA KOTETSU

FINN ROOF® 10

陽射しを受けて表情豊かに。
強く、優しく、美しく、長く、住まいを守る。

シンプルでモダンな表情を創造。

フィンランド生まれのフィンルーフ10は北欧感覚のデザイン。
そのテイストを一言で言えば、シンプル＆モダン。
「強さと美しさ」をテーマに、機能的でコーディネートしやすい
現代の建築物に合った10年保証の金属屋根材です。

ピッチが
変えられる!
(300~450mm)

ピッチ／300mm
カラー／ブラック (GJE 01)

ピッチ／350mm
カラー／シルバーグレー (GJE 08)

ガルバリウム鋼板を基材に、
特殊セラミック入りの塗料で
仕上げています。
表面硬度が高い為キズに大変
強く、つや消しの深みのある
表面意匠です。

素材

- 板厚 0.5mm
- ガルバリウム塗装鋼板
(塗装55%アルミニウム)
(亜鉛合金めっき鋼板)

カラーバリエーション

◆500㎡以上の物件は、納期の条件により、特注色も可能です。

●スタンダードカラー


●オプションカラー



GJE 01 (ブラック)



GER 10 (SHブラック)



GJE 08 (シルバーグレー)



GER 90 (SHレンガ)



GE 40 (素焼き)

※印刷と実物の色合いが多少異なることがあります。
※色は予告なく変更する場合もございます。ご注文の際はご確認ください。

どんなスタイルの住まいにも調和し、
外観をリズムカルに演出します。
小気味よいフォルムが輸入住宅から
在来和風住宅まで幅広くマッチします。

タテ
書き
和・洋
10年
保証
軽量
リフォーム
環境
省エネ

Coordination Image リズミカルな曲線で
モダン・コーディネート。

4 FINN ROOF 10 つの特長

遮熱塗装で室内の省エネ効果。

遮熱塗装鋼板の使用により太陽光を反射し、家屋への熱
の侵入を防ぎ、冷房負担を低減します。(標準)

耐震性に効果を発揮。

日本瓦の約1/8の軽さ。地震に強く、スピーディー施工
を実現。リフォームにも最適です。

耐候性に優れているから、住まいが長持ち!
いつまでも美しい住まいであるための屋根材。
平成4年の発売以来、多くのお客様に支持されています。

防音効果。

独自のサインカーブの曲線は、強さと美しさを表現。雨音にも優
れた消音効果をもたらします。

縦葺連続プレス成型。

350~2100mm (定尺)をはじめ、最大約8000mmまでの連続プレス
が可能。ツナギ目がない為、雨仕舞に優れています。




スペック

仕様(標準サイズ)

ステアー(段)	働き長さ(mm)	働き巾(mm)
1 ステアー	350	455
2 ステアー	700	455
3 ステアー	1050	455
4 ステアー	1400	455
5 ステアー	1750	455
6 ステアー	2100	455

※働き長さは、最大 8 m まで連続プレス成型可能。

※サイズは日本家屋のモジュールに合わせて設定してあります。
リフォームにもご利用いただけます。




ロット、納期の条件により、働きピッチは 300mm ~ 450mm も可能です。


遮熱データ

■ ランプ照射時の昇温特性

ブラック



シルバーグレー




試験方法

光源 100W レフ電球
光源距離 15cm

システムパーツ

より優雅に、より重厚に



機能性を究めたシステムパーツ



写真以外にも下記の部材がございます。

- 降り棟包み
- けらば化粧板(右・左)
- 析用水切り
- 妻用水切り
- 妻用捨水切り
- 谷樋
- 丸棟カバー
- 丸棟キャップ
- ケミカル面戸
(棟、軒先、けらば、降り棟、谷)
- コイル 0.4×914×10m

※雪止め、釘、ビスの塗装は、保証対象外となります。

● 販売店名



千代田鋼鉄工業株式会社
CHIYODA KOTETSU KOGYO K.K.

フィンルーフ販売部 ● 千葉県市川市高谷 1920 TEL (047) 327-0121(代) FAX (047) 328-4774
本社 ● 東京都足立区綾瀬 6 丁目 10 番 6 号 TEL (03) 3605-2191(代)
E-mail / ichikawa@chiyoda-steel.co.jp URL / https://www.chiyoda-steel.co.jp